

**Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding  
voor ondergrondse containers, Documentnummer JMA20170905-oc  
23-2-2018**



| Volg nr. | Deel / perceel        | Pag. nr. | Art. nr. | Lidnr. | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Aanbestedingsleidraad | 8        | 1.3      | Eis 8  | Waarom worden er uitsluitend sensoren op de restafval geplaatst?<br>Inzake uw geplande inzameloptimalisatie adviseren wij u dit eveneens op de andere fracties te laten doen.                                                                                                                                            | Opdrachtgever heeft gekozen voor alleen sensoren op restafval. Dit staat overigens niet juist in Eis 8. Opk en glas containers worden vooralsnog niet voorzien van sensoren.                                                                                                                                                   |
| 2        | Aanbestedingsleidraad | 18       | 3.5      | 2      | Omdat we onze klanten niet teveel willen belasten zouden we een tevredenheids-verklaring van recente datum binnen de afgelopen 3 jaar toe willen voegen. Is dat akkoord?                                                                                                                                                 | Ja, dat is akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3        | Aanbestedingsleidraad | 18       | 3.5      | 7      | Wij kunnen referenten niet voor elke nieuwe aanbesteding benaderen om weer een specifiek opgesteld referentieformulier te ondertekenen. Gaat u er mee akkoord dat wij het formulier invullen en u, indien u aanvullende informatie of bevestiging nodig heeft, alsnog persoonlijk contact met de referent op kunt nemen? | De gevraagde informatie dient compleet te zijn. Voor de tevredenheid van opdrachtgever behoeft de tevredenheidsverklaring niet getekend te worden zoals is aangegeven. U dient zich er wel van te verzekeren dat de opgegeven referent tevreden is. Als dat niet zo is, bij navraag, is uw referentie niet geldig.             |
| 4        | Voorwaarden           | 30       | 5.12     | 2      | Wanneer is er sprake van een afroep?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Een afroep is een plaatsingsopdracht zoals bedoeld in lid 4 en 6. Dit zal per wijk (deelplan) gebeuren, als de locaties vastgesteld zijn.                                                                                                                                                                                      |
| 5        | Voorwaarden           | 30       | 5.12     | 2      | Kunt u aangeven wat de verhouding is tussen de fracties papier en glas, in volgorde van levering en plaatsing.                                                                                                                                                                                                           | De volgorde van levering is niet bekend. Er dient rekening gehouden te worden dat 5 Opk, 1 glas en 34 restafvalcontainers op voorraad staan.                                                                                                                                                                                   |
| 6        | Voorwaarden           | 30       | 5.12     | 2      | Kunnen we aannemen dat er direct na gunning een eerste bestelling van 40 containers zal plaats vinden?                                                                                                                                                                                                                   | Ja, de voorraad 5 Opk, 1 glas en 34 restafvalcontainers wordt dan besteld.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7        | Voorwaarden           | 30       | 5.12     | 4      | U geeft aan wanneer containers geplaatst dienen te worden. Kunt u ook aangeven wanneer de installatie van de IRDC systemen wordt verwacht.                                                                                                                                                                               | Alle bestaande restafvalcontainers kunnen al voorzien worden van een IRDC (circa 50%). Voor nieuwe containers kan u zelf bepalen wanneer u de IRDC wil plaatsen. Acceptatie zal echter niet eerder plaatsvinden dan dat de gehele ondergrondse container (met IRDC systeem) functioneel werkt en in bedrijf genomen kan worden |
| 8        | Aanbestedingsleidraad | 30       | 5.12     | 6      | Kunt u aangeven wat de minimumomvang van een plaatsingsopdracht is?<br>Zoals u wellicht kunt begrijpen heeft dit een behoorlijke invloed op de kosten voor de werkzaamheden.                                                                                                                                             | Er wordt wijksgewijs gewerkt middels participatie trajecten in overleg met bewoners. De minimumomvang van plaatsing zal 10 stuks bedragen. Door grondonderzoek kan de plaatsinghoeveelheid echter afwijken                                                                                                                     |
| 9        | Aanbestedingsleidraad | 30       | 5.12     | 7      | Kunt u deze planning reeds afgeven?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10       | Voorwaarden           | 30       | 5.12     | 7      | Kunt u globaal aangeven hoe de planning er uit ziet.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Na gunning en de start van de participatietrajecten wordt gestreeft elk 3 maanden een plaatsingsopdracht te geven.                                                                                                                                                                                                             |

|    |                     |    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------|----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Programma van Eisen | 37 | 6.1.1 | 14 e.v. | Met de zeer gedetailleerde specificaties die u stelt in de eisen 14,17, 21, 25,27, 36, 40, 46,60,76 wekt u op zijn minst de indruk dat u toeschrijft naar een bepaalde leverancier. Hiermee benadeelt u onnodig u de overige leveranciers die specifiek een container naar uw eisen op maat moet maken. Deze overige leveranciers moeten extra kosten maken om de containers te ontwerpen naar uw eisen. Hiermee verstoort u het gelijke speelveld wat u dient te creëren bij een aanbesteding. Tevens begeeft u zich door het stellen van deze eisen op het constructietechnische vlak. Producenten maken gebruik van hun vaak jarenlange ervaring met het construeren van containers en zijn daardoor gekomen tot een bepaald ontwerp wat een optimale prijs-kwaliteit verhouding geeft. Door het stellen van deze gedetailleerde eisen verstoort u dat evenwicht ook onnodig. Kunt u de eisen verruimen zodat iedere producer zijn eigen beproefde container kan aanbieden? | Voor deze eisen mag u afwijken van het gevraagde, mits u bij inschrijving aangeeft wat de afwijkingen betreffen en hoe u voldoet aan de bedoelde achterliggende functionele eis. De functionele eisen zijn:<br>14: Uitwisselbaarheid met bestaande containers, behalve de 5 rechthoekige, moet mogelijk zijn;<br>17: De betonput moet voorzien zijn van hijsvoorzieningen en een verdieping voor het plaatsen van een dompelpomp;<br>21: Een stalen stelrand, passend op de put;<br>25: Vergelijkbaar sterke binnenbak;<br>27: Uitwisselbaarheid met bestaande containers.<br>36: Vergelijkbaar sterke bodemkleppen;<br>40: Vergelijkbaar sterk platform van tranenplaat, geen scherpe randen;<br>46: Vergelijkbaar sterke veiligheidsvloer, type klapvloer;<br>60: Vergelijkbaar sterke inwerpszuil, met soorgelijke vormgeving;<br>76: Handmatige en elektronische afsluiting op afstand is mogelijk, later ook via volmelding. |
| 12 | Programma van Eisen | 37 | 6.1.1 | Eis 14  | Het is mogelijk om de huidige containers in de te leveren betonputten te laten passen door het toepassen van de juiste maten van de putrand. Hierbij kunnen de afmetingen van de betonput afwijken van uw beschrijving. Kunt u toestaan dat de betonput andere afmetingen heeft dan in deze eis beschreven zolang ook huidige containers passen in de nieuwe putten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja. Zie het antwoord op vraag 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | Programma van Eisen | 37 | 6.1.1 | Eis 14  | U beschrijft hier een formaat betonput wat door één specifieke leverancier gebruikt wordt. Hiermee is dit een discriminerende eis wat het gelijkheidsbeginsel aantast. Kunt u toestaan dat ook andere formaten betonputten toegepast worden? In praktijk worden containers vrijwel nooit uitgewisseld. Deze eis levert u daardoor een marginaal voordeel terwijl het aantal aanbieders drastisch beperkt wordt. Wanneer u dit niet toestaat kunt u dit dan toelichten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ja. Zie het antwoord op vraag 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Programma van Eisen | 37 | 6.1.1 | Eis 25  | U eist hier een specifieke constructie terwijl een modulaire constructie met sendzimir wanden bewezen meer dan 15 jaar voldoet. Ook een modulaire constructie met sendzimir wanden voldoet aan de EN 13071. Producenten maken gemotiveerd keuzen om een bepaalde constructie toe te passen. Zo kan een motivering zijn dat een sendzimir geconstrueerde container milieuvriendeliker biedt. Het verzoek is deze eis te laten vervallen en het aan de professe van de producent over te laten wat de beste constructie voor u is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ja. Zie het antwoord op vraag 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15 | Programma van Eisen | 37 | 6.1.1 | Eis 27  | U beschrijft hier een formaat binnencontainer wat door één specifieke leverancier toegepast wordt. Hiermee is dit een discriminerende eis wat het gelijkheidsbeginsel aantast. Kunt u toestaan dat ook andere formaten binnencontainers toegepast worden? In praktijk worden containers vrijwel nooit uitgewisseld. Deze eis levert u daardoor een marginaal voordeel terwijl het aantal aanbieders drastisch beperkt wordt. Wanneer u dit niet toestaat kunt u dit dan toelichten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja. Zie het antwoord op vraag 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                     |    |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|----|---------------------|----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 16 | Programma van Eisen | 38 | 6.1.1 | Eis 36 | U eist hier een specifieke dikte van het materiaal. Om gemotiveerde redenen wordt er door een producent gebruik gemaakt van bepaalde dikten, bijvoorbeeld veiligheid en het voldoen aan de EN13071 normering. Het kan daarbij zelfs zo zijn dat de producent kiest voor een dikker materiaal dan u voorschrijft. U schrijft een dikte voor zonder op de hoogte te zijn van de overige specificaties van de container. Kunt u het aan de professie van de producent overlaten welke dikte materiaal er gebruikt wordt en de eis laten vervallen?                                                                            | Ja. Zie het antwoord op vraag 11. |
| 17 | Programma van Eisen | 38 | 6.1.1 | Eis 40 | U eist hier een specifieke dikte van het materiaal en een specifieke hoek waaronder er omgezet dient te worden. Om gemotiveerde redenen wordt er door een producent gebruik gemaakt van bepaalde dikten en omzettingen, bijvoorbeeld veiligheid en het voldoen aan de EN13071 normering. Het kan daarbij zelfs zo zijn dat de producent kiest voor een dikker materiaal dan u voorschrijft. U schrijft een dikte voor zonder op de hoogte te zijn van de overige specificaties van de container. Kunt u het aan de professie van de producent overlaten welke dikte materiaal er gebruikt wordt en de eis laten vervallen? | Ja. Zie het antwoord op vraag 11. |
| 18 | Programma van Eisen | 38 | 6.1.1 | Eis 46 | U geeft aan dat vloerdelen 2.5 mm dik dienen te zijn. Onze vloerdelen zijn standaard 2 mm dik en worden zo in heel europa geplaatst. Wij verzoeken u vloerdelen met een dikte van 2 mm toe te staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja. Zie het antwoord op vraag 11. |
| 19 | Programma van Eisen | 38 | 6.1.1 | Eis 46 | U eist hier een specifieke constructie van de veiligheidsvloer die wordt toegepast door één bepaalde producent/leverancier. Hiermee is dit een discriminerende eis en wordt het aantal inschrijvers onnodig beperkt. Kunt u een veiligheidsklapvloer toestaan volgens eigen specificaties van de producent/leverancier zolang deze volgens EN13071 gecertificeerd is?                                                                                                                                                                                                                                                      | Ja. Zie het antwoord op vraag 11. |
| 20 | Programma van Eisen | 39 | 6.1.1 | Eis 60 | U eist hier een inwerpszuil met zo specifieke afmetingen dat slechts één leverancier hieraan kan voldoen. Iedere fabrikant heeft een eigen ontwerp zuil. Wanneer u zo specifiek naar een bepaald ontwerp toeschrijft is het voor andere fabrikanten moeilijk hieraan te voldoen en wekt het de indruk dat de aanbestedende dienst al gekozen heeft voor een bepaalde container. Kunt u voor een optimale marktwerking toestaan dat de afmetingen van de zuil richtinggevend zijn in plaats van een definitieve eis van afmetingen?                                                                                         | Ja. Zie het antwoord op vraag 11. |
| 21 | Programma van Eisen | 39 | 6.1.1 | Eis 69 | Onze servicedeur heeft een standaard afmeting van 400 x 740. Dit vergemakkelijkt de toegang tot de zuil. Wij verzoeken u een service deur met deze afmetingen toe te staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja, deze afmeting is toegestaan.  |
| 22 | Programma van Eisen | 39 | 6.1.1 | Eis 69 | Kunt u een inspectiedeur in de vorm van een kantelbaar middendeel van de container toestaan? Dit is een constructie die wij ontwikkeld hebben om nog beter alle onderdelen in de zuil te kunnen bereiken en een eventuele verstopping te kunnen verhelpen. Wanneer u dit niet toestaat kunt u dan motiveren waarom u dit niet toestaat?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ja, dit is toegestaan.            |

|    |                     |    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------|----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Programma van Eisen | 39 | 6.1.1 | Eis 69  | Kunt u toestaan dat de afmetingen en de positie van de inspectiedeur door de fabrikant worden bepaald? De totale constructie van de zuil bepaalt waar het beste een inspectiedeur gepositioneerd kan worden. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat een inspectiedeur aan de voorzijde u meer voordelen biedt. Wanneer u dit niet toestaat kunt u dan motiveren waarom u dit zo wilt laten?                                                                                                                                                                                                                   | Ja, dit is toegestaan. De inspectiedeur moet voldoende ruimte bieden om bij het mechanisme te komen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24 | Programma van Eisen | 40 | 6.1.1 | Eis 76  | Wat bedoelt u met een vuurwerkafsluiter type triangel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Op dit moment kunnen tijdens oud en nieuw de bestaande containers tegen vuurwerk handmatig worden afgesloten. Dit gebeurt door een systeem met een type triangel. Eis 76 wordt aangepast, als volgt:<br><i>De inworpmogelijkheid dient elektronisch (via het IRDC systeem) afgesloten te kunnen worden bij evenementen, oud en nieuw etc.. De inwerptrommel van bestaande containers is inwendig voorzien van een vuurwerkafsluiter type triangel (Zie fotobijlage). Zonodig dient u deze te vervangen of buiten gebruik te stellen en een nieuwe afsluiter te installeren. De afsluiter dient ook zowel handmatig als via een in later stadium toe te passen volmeldingssysteem te kunnen worden afgesloten.</i> |
| 25 | Programma van Eisen | 40 | 6.1.1 | Eis 80  | U schrijft een papierklep voor met de afmeting 40x13 cm.<br>Onze papierklep heeft een afmeting van 40 x 15 cm. Wij verzoeken u deze afmeting ook toe te staan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja, een afmeting van maximaal 40x15 cm. (brievenbusvorm) is toegestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26 | Programma van Eisen | 40 | 6.1.1 | Eis 93  | Mag de batterijbox ook elders in de zuil bevestigd zijn zolang deze maar goed toegankelijk is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja. Het gaat hier om de directe toegankelijkheid, dus zonder zaken daarvoor te hoeven demonteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 | Programma van Eisen | 41 | 6.1.1 | Eis 104 | Wat bedoelt u met een uniek nummer? Een mifarpas heeft altijd een uniek nummer, of bedoelt u dat er nog een nummer geprogrammeerd dient te worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee, bedoeld is het unieke nummer op de pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | Programma van Eisen | 41 | 6.1.1 | Eis 108 | Wie drukt de mailing op het papier van de gemeente en worden enveloppen ter beschikking gesteld? Wie draagt de portokosten?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De gemeente verzorgt bedrukte brieven en enveloppen. Opdrachtnemer verzorgt de complete brief (samenstelling mailing) en distributie ervan. De portokosten zijn voor opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 | Programma van Eisen | 41 | 6.1.1 | Eis 112 | De eisen met betrekking tot het pasbeheer bevatten nogal wat open einden.<br>Kunt u deze eisen verduidelijken? Zoals bijvoorbeeld het punt in eis 112 dat bewoners via de gemeente zich melden voor mutatieverzoeken. Hoe dan? persoonlijk aan de balie bij de leverancier of via telefoon, schakelt de gemeente door of moet er een speciale telefoonlijn worden opengesteld?                                                                                                                                                                                                                            | U kan ervan uitgaan dat de gemeente u de mutatieverzoeken doorgeeft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30 | Programma van Eisen | 42 | 6.1.1 | Eis 115 | Wat is het minimum aantal van een deelopdracht? Het plaatsen van één put heeft aanmerkelijk hogere kosten dan meerdere putten. Wanneer u dit nu nog niet kunt overzien kunt u dan de inschrijftabel herzien om het mogelijk te maken de prijzen te offren voor het plaatsen van 1,2,4,8 en meer dan 8 containers? Kunt u tevens aangeven hoeveel containers er naast elkaar komen te staan?                                                                                                                                                                                                               | U kan uitgaan van minimaal 10 stuks bij een deelopdracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31 | Programma van Eisen | 42 | 6.1.2 | Eis 119 | De op voorhand te voorziene kosten voor bodemonderzoek bestaan uit het uitvoeren van een historisch onderzoek en het plaatsen van een boring. Afhankelijk van de uitkomsten van het historisch onderzoek en de resultaten van de boring (wel of geen antropogene bijmengingen) kan bepaald worden of aanvullende acties (uitvoeren analyses, plaatsen peilbuis, uitvoeren asbest in grondonderzoek) noodzakelijk zijn. Is de opdrachtgever er mee akkoord dat de te voorziene kosten voor bodemonderzoek beperkt zijn tot het uitvoeren van een historisch onderzoek en het plaatsen van een proefboring? | De te voorziene kosten voor bodemonderzoek dienen standaard beperkt te zijn tot het uitvoeren van een historisch onderzoek en het plaatsen van een proefboring. Voor diverse aanvullende onderzoeken dient bij inschrijving een prijs opgegeven te zijn. Op het aangepaste inschrijfbijl voor perceel 1 kan u prijzen opnemen voor nader bodemonderzoek en grondwateronderzoek, mocht dit nodig zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                     |    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Programma van Eisen | 43 | 6.1.2 | Eis 129 | Aangezien de grondslag in de regio uit klei en veen bestaat dient er een behoorlijke hoeveelheid schoon zand geleverd te worden (+/- 11m3 per loc.). Dient dit in de prijs inbegrepen te zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja. Dit dient inbegrepen te zijn bij de standaard werkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 33 | Programma van Eisen | 44 | 6.1.2 | Eis 141 | U verwijst hier naar PVE 138, maar moet dit niet PVE 139 en 140 te zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ja, hier is bedoeld eis 139 en 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34 | Programma van Eisen | 46 | 6.1.1 | Eis 157 | Kunt u bevestigen dat deze eis niet geldt voor storingen en defecten door externe omstandigheden zoals molest en brand?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja, deze eis geldt niet bij externe oorzaken, kosten zijn dan voor opdrachtgever. Reparaties dienen echter wel binnen 48 uur verholpen te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35 | Programma van Eisen | 46 | 6.1.3 | Eis 160 | Wat verwacht u in deze eis van de opdrachtnemer? Wat bedoelt u bijvoorbeeld met een eerste reactie, welke actie dient de opdrachtnemer dan te ondernemen? Als bij iedere storingsmelding actie ondernomen moet worden door een monteur ter plaatse te laten gaan, en er blijkt niets aan de hand te zijn wordt dit voor u een dure aangelegenheid. Zoals de eis nu is opgesteld kan er een groot verschil in interpretatie opleveren met de nodige discussies als gevolg. | U dient de beschikbaarheid van de systemen te verzorgen. Wat daarvoor nodig is dient u zelf te bepalen. Opdrachtgever gaat er niet vanuit dat er veel sprake is van loos alarm. Mocht dat wel zo zijn dan zullen nadere afspraken worden gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36 | Programma van Eisen | 47 | 6.2.1 | Eis 12  | Onze vullingsgraadmeter is momenteel IP66 gecertificeerd, echter verkrijgen wij het IP67 certificaat in 2018. mogen wij deze u later overhandigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja, de meter dient IP67 beschermd te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37 | Programma van Eisen | 47 | 6.2.1 | Eis 9   | Begrijpen wij u goed dat u voor 3 voertuigen de benodigde voertuiguitrusting vraagt? en zo ja waar dienen deze kosten in de inschrijftabel te worden opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja. Hier is Opdrachtnemer bedoeld ipv Opdrachtgever. Zie de aangepaste inschrijftabel voor perceel 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38 | Bijlage 1           | 54 |       | P1      | U geeft 50 punten op het moment dat het plan goed is uitgewerkt maar er zijn nog vragen. Vragen zijn er altijd te bedenken dus 100 punten zijn daardoor nooit te behalen. Kunt u beter motiveren op welk moment er 50 punten wordt gescoord en wanneer men 100 punten scoort?<br>Dezelfde vraag geldt voor het risico dossier.                                                                                                                                            | Nee dat is niet mogelijk en zou uw vrijheid beperken. Als er vragen zijn betreft dat substantiele vragen waardoor puntenaftrek naar uitsluitend het oordeel van het beoordelingsteam gerechtvaardigd is. In dat geval zal dit ook gemotiveerd worden bij uw beoordeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 39 | Bijlage 1           | 54 |       | P1      | Aangeven wordt dat er maximaal 100 punten te behalen zijn. Als ik aangegeven punten optel kom ik op maximaal 50 punten. Mis ik misschien iets?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Er zijn 50 punten te behalen per product. U heeft een beton product (buitenbak) en een staal product (binnenbak etc.). 2*50 punten = maximaal 100 punten score.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40 | Bijlage 1           | 57 |       | P2      | Perceel 2 betreft enkel het leveren en plaatsen van het volmelding systeem. De optimalisatiesoftware is geen onderdeel van de opdracht. Kunt u verduidelijken wat uw visie is hoe een inschrijver de optimalisatie tot een succes kan maken terwijl dit geen onderdeel van de opdracht is?                                                                                                                                                                                | U dient ook de routeoptimalisatie software en voertuiguitrusting mee te leveren. Eis 9 wordt: <b>Opdrachtnemer</b> verwerkt deze informatie naar geoptimaliseerde inzamelroutes en rij-instructies voor de chauffeurs, welke via een mee te leveren systeem op 3 voertuigen geïnstalleerd kan worden.<br>Er is een aangepaste Inschrijftabel voor perceel 2 met deze Nvl gepubliceerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41 | Bijlage 3           | 59 |       |         | In bijlage 3 beschrijft u Levering van binnen bakken voor in bestaande rechthoekige betonnen buitenbak. Wat hier gevraagd wordt conflicteert met hetgeen u stelt in de eisen. Verder is niet duidelijk wat u verstaat onder een "binnen bak", kunt u dit verduidelijken?                                                                                                                                                                                                  | Wat hier gevraagd wordt conflicteert niet met de toekomstige ontwikkeling en eisen omdat het hier om vervanging gaat van enkele zeer oude bestaande restafvalcontainers in een afwijkende betonbak. Uitwisselbaarheid met andere ondergrondse containers voor deze afwijkende afmeting is niet van toepassing. In plaats van de binnenbak wordt bedoeld de complete ondergrondse systemen voor restafval, dus binnenbak, voetgangersplatform, inwerpzuil, met IRDC. Dit is aangepast ter verduidelijking op de inschrijftabel voor perceel die met deze Nvl wordt gepubliceerd. Het gaat in totaal om 5 afwijkende maten, waarvoor ook de stelrand en de veiligheidsvloer vervangen dient te worden. U dient de maatvoering zelf te controleren in ghet veld voordat u de vervangende systemen gaat bouwen. |

|    |                      |    |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|----|----------------------|----|--|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Standaardformulier 1 | 63 |  |          | Bij een aantal eisen wordt gevraagd in de offerte beschrijvingen toe te voegen, deze staan echter niet in het standaardformulier ! "te overleggen documenten". Betekent dit dat de documenten welke in de eisen gevraagd worden na voorlopige gunning kunnen worden ingediend? Zo nee kunt u dan het document Standaardformulier 1 compleet maken?                                                             | Zie het aangepaste en complete Standaardformulier 1 dat met deze NvI wordt gepubliceerd.                                                                     |
| 43 | Inschrijftabel       | P1 |  | regel 21 | U geeft hier als aantal 66 locaties op, echter met hoeveel grond per locatie dienen wij rekening te houden gezien hetgeen omschreven in eis 129 uit het PVE?                                                                                                                                                                                                                                                   | Dat dient u zelf in te schatten.                                                                                                                             |
| 44 | Inschrijftabel       | P1 |  | regel 28 | Kunt u toelichten wat u verwacht van het CMS systeem?<br>Een omschrijving/eisen hiervan ontbreken                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Het CMS systeem valt buiten de scope van deze opdracht.<br>De inschrijftabel voor perceel 1 is hierop aangepast.                                             |
| 45 | Inschrijftabel       | P1 |  | regel 29 | U heeft 1 post aangegeven voor onderhoud van Rest containers. Hier vallen de bestaande en nieuwe onder. Aangezien de staat van de bestaande en nieuwe containers verschillend is vragen wij u hier onderscheid in te maken in de inschrijftabel.                                                                                                                                                               | Zie de aangepaste inschrijftabel voor perceel 1.                                                                                                             |
| 46 | Bijlage 3.3          |    |  |          | Huidige containers Volendam locatie VR054 - VR055<br>Conform uw opgave zijn deze containers niet voorzien van een servicedeur?<br>Indien dit correct is dient voor montage van de sensoren deze containers uitgenomen -, geledigd - en op de zijkant gelegd te worden om toegang te verlenen voor onze monteur. kunnen wij ervan uitgaan dat de opdrachtgever deze voorbereidende werkzaamheden zelf verzorgt? | Deze vallen onder de 5 containers die vervangen zullen worden (met rechthoekige betonnen buitenbak)                                                          |
| 47 | Standaardformulier 5 |    |  |          | U geeft aan voor de kerncompetentie standaardformulier 1 te gebruiken. echter wij wensen niet voor iedere aanbesteding onze klanten hiermee lastig te vallen, wij verzoeken u toe te staan dat wij onze eigen lay out mogen gebruiken en indienen.                                                                                                                                                             | Mits daaruit het gevraagde blijkt is dit toegestaan. U kan standaardformulier 5 ook zelf naar waarheid invullen. De tevredenheidsverklaring is niet vereist. |